

ANTI-STRESS SERUM

PHASE	INGREDIENTS	FOURNISSEUR	INCI	(wt-%)
A	ZEMEA	Dupont T&L	Propanediol	10.00
	QUICK KONJAC TR	Ina Food Industry	Glucomannan	0.50
	ECHO GUM	DSP Gokyo	Xanthan Gum	0.05
	PURIFIED WATER		Water	77.20
	DIGLYCERIN S	Sakamoto Yakuin Kogyo	Diglycerin	2.00
B	PHYTOSQUALANE	Sophim	Squalane	3.00
	BEHENYL ALCOHOL	Kokyu Alcohol Kogyo	Behenyl Alcohol	0.50
	S FACE M-1001	Sakamoto Yakuin Kogyo	Polyglyceryl-10 Myristate	0.60
	S FACE IS-1002P	Sakamoto Yakuin Kogyo	Polyglyceryl-10 Diisostearate	0.80
	SENSIVA SC50	Schülke and Mayr	Ethylhexylglycerin	0.30
	VL-211	Sakamoto Yakuin Kogyo	Macadamia Seed Oil Polyglyceryl-6 Esters Behenate	2.50
C	COSMEHERBEST PASSIFLORA	Oryza Oil&Fat Chemical	Water, Propanediol, Passiflora Incarnata Extract	2.00
	HALORUBIN	Adeka	Glycerin (and) Xanthophylls	0.50
	SUGI ESSENTIAL OIL	Kobayashi Koryo	Cryptomeria Japonica Branch/Leaf Oil	0.05
			Total	100,00

1/ Prémélanger Quick Konjac TR et la gomme xanthane dans Zemea, puis ajouter de l'eau pour obtenir une base gélifiée. Chauffer la phase A à 80°C.

2/ Chauffer la phase B à 80°C et bien mélanger.

3/ Ajouter la phase B à la phase A sous agitation à l'aide d'un homogénéisateur, puis refroidir à température ambiante.

4/ Ajouter la phase C à la phase A+B, mélanger jusqu'à obtention d'un mélange uniforme.

5/ Remplir un emballage approprié.